Solaris *defectus Observationes* Grenovici *habitæ Anno* 1684. Julii 2. *p. m. ab J. F. &c.*

AD hujus *Eclipsis* observationem, præter tubum pedum 16. assuetum, *scenam* etiam sub obscurato conclavi cum præparassem, quo diameter circuli solis speciemin alba tabella adæquantis, $5\frac{1}{2}$ digitos pedis *Anglicani* lati, sedecim circulis concentricis æquidistantibus in 32 partes æquales distinguebatur, quot fere minutorum *Solis* nunc diameter: Cœlum mane præcedente nubibus obductum extitit. Hisce tamen circa horam secundam p. m. dissipatis, *Sol* clarus & ab *Eclipsi* immunis explenduit hor. 2^h 04'. Deinde ab iisdem rursus exceptus latuit usque 2^h $12\frac{2}{3}$', quando ab iis iterum prodeuntis plus quam media pars unius minuti supra *scenam* in limbo deficere videbatur. Exinde cœlum ad finem usque satis habuimus propitium: sed phasium crescentium parum incommodæ fuere supra *scenam* observationes, propter nimiam solis altitudinem, & per tubum. Quoniam ventus ab *Africo* flans vehementior, stabilem illum detineri non permisit; pauciores quamobrem utriusque ante medium factæ adnotationes. Obscuratio maxima fuit min. $19\frac{1}{2}$ supra *scenam*, cujus ope observatis etiam *tubo* & *micrometro* factæ animadversiones satis consentiunt. Desiit *Eclipsis* hora 4^h 27' 37". accurate, cum mihi per tubum, tum *ministro* supra *scenam* observanti; vix plus uno temporis scrupulo horario serius quam edita à me antea ejusdem promiserat Constructio: Reliqua sic se habuere observata.

Temp. per horolog. oscillator.	*Temp. inde ab observat. correcta.*	1684. *Julii* 2. p. m. ☉ deficiente.	*partes supra scen. defic.*	*partes liberæ micrometro.*
h ' "	h ' "		'	' "
2 12 30	2 03 45	*Sol* integer. tunc nubes.		
21 02	12 17	☉ def. per exiguum ima ora.		
21 25	12 40	Partes obscuratæ supra *scenam*	$0\frac{1}{2}$	
32 20	23 35		4	
46 40	37 55			22 19
				51 37

The Royal Society is collaborating with JSTOR to digitize, preserve, and extend access to *Philosophical Transactions (1683-1775).* www.jstor.org

| | | |